

ВУЛИЧНІ ДВЕРІ



STREET DOORS





970x2050 | Стандартний розмір

STRAJ HARDY SLIM P GLASS



Сторона відкриття
L/R

Зовнішнє покриття: **HPL 3 мм**
Внутрішнє покриття: **HPL 3 мм**

● Замок верхній
Securemme 2019
(сувальдний)

● Ручка
RDA Forme Q
квадрат чорна

● Замок нижній
Securemme 2061 (циліндровий)

Чорний арт | **HPL F-MAX**

Сталь	1,8 мм
Полотно	90 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури



Зоряний світ (Білий)
HPL F-MAX

- Декор ●
- Поріг ●
- Склопакет ○
- Терморозрив ●

● так ○ ні

STRAJ
СТАЛЕВІ ДВЕРІ

Короб (нерж. сталь)
K-135 TPF (терморозрив)

Колір коробка
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок



www.straj.ua



970x2050 | Стандартний розмір

STRAJ HARDY RIO S LOFT



Сторона відкриття
L/R

Зовнішнє покриття: **HPL 3 мм**
Внутрішнє покриття: **HPL 3 мм**

● Замок верхній
Mottura DP58-170
(циліндровий)

● Ручка
RDA Forme Q
квадрат чорна

● Замок нижній
Mottura DP58-171 (циліндровий)

HPL F-MAX Dark
Rainbow Rosewood

Сталь	1,8 мм
Полотно	90 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури



HPL F-MAX Dark
Rainbow Rosewood

- Декор ●
- Поріг ●
- Склопакет ●
- Терморозрив ●

● так ○ ні

STRAJ
СТАЛЕВІ ДВЕРІ

Короб (нерж. сталь)
K-135 TPF (терморозрив)

Колір коробка
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок


Колір Планок
RAL 9005 пісок





1220x2050 | Стандартний розмір

PROOF 1.5 S LOFT/RIO



Сторона відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
Оцинкована сталь
в плівці Vinorit

● Замок верхній
Mottura DP58-170
(циліндровий)

● Ручка
RDA Forme Q
квадрат чорна

● Замок нижній
Mottura DP58-171 (циліндровий)

Дуб темний/RAL 9005 | **Dark oak/RAL 9005**

Сталь	1,8 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури

- Декор ●
- Поріг ●
- Склопакет ●
- Терморозрив ●

● так ○ ні



Білий атлас
White Atlas



Короб
K-130 TPF (терморозрив)

Колір короба
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок

Колір Планок
RAL 9005 пісок



www.straj.ua



870x2050 | Стандартний
970x2050 | розмір

RIO S LOFT



Сторона
відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
**Оцинкована сталь
в плівці Vinorit**

● Замок верхній
**Mottura DP58-170
(циліндровий)**

● Ручка
**DMD квадрат
1200 чорна**

● Замок нижній
Mottura DP58-170 (циліндровий)

Сталь	1,8 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури

Антрацит сірий пісок | **Anthracite gray sand**

Декор ●

Поріг ●

Склопакет ●

Терморозрив ●

● так ○ ні



Білий атлас
White Atlas



Короб
K-130 TPF (терморозрив)


Колір короба
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок

Колір Планок
RAL 9005 пісок



www.straj.ua



870x2050 | Стандартний
970x2050 | розмір

PROOF RIO S LOFT



Сторона
відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
**Оцинкована сталь
в плівці Vinorit**

● Замок верхній
**Securemme 2019
(сувальдний)**

● Ручка
**RDA Forme Q
квадрат чорна**

● Замок нижній
Securemme 2061 (циліндровий)

Сталь	1,8 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури

Дуб темний/RAL 9005 | **Dark oak/RAL 9005**

- Декор ●
- Поріг ●
- Склопакет ●
- Терморозрив ●

● так ○ ні



Білий атлас
White Atlas



Короб
K-130 TPF (терморозрив)


Колір короба
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок

Колір Планок
RAL 9005 пісок



www.straj.ua



870x2050 | Стандартний
970x2050 | розмір

NVD 285 CAESAR



Дуб темний | **Dark oak**

Сторона
відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
**Оцинкована сталь
в плівці Vinorit**

● Замок верхній
**Mottura DP58-170
(циліндровий)**

● Ручка
**RDA Forme Q
квадрат чорна**

● Замок нижній
Mottura DP58-171 (циліндровий)

Сталь	1,8 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури



Дуб темний
Dark oak

- Декор ●
- Поріг ●
- Склопакет ●
- Терморозрив ●

● так ○ ні



Короб
K-130 TPF (терморозрив)

Колір короба
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9005 пісок



www.straj.ua



870x2050 | Стандартний
970x2050 | розмір

PROOF ESTRA



Сторона
відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
**Оцинкована сталь
в плівці Vinorit**

● Замок верхній
**Mottura DP58-170
(циліндровий)**

● Ручка
**RDA Forme Q
квадрат чорна**

● Замок нижній
Mottura DP58-171 (циліндровий)

Дуб 23 | **Оак 23**

Сталь	1,8 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури

- Декор ●
- Поріг ●
- Склопакет ●
- Терморозрив ●

● так ○ ні



Білий атлас
White Atlas



Короб
K-130 TPF (терморозрив)

Колір коробки
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок



www.straj.ua



870x2050 | Стандартний
970x2050 | розмір

PROOF PARTY A



Сторона
відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
**Оцинкована сталь
в плівці Vinorit**

● Замок верхній
**Securemme 2019
(сувальдний)**

● Ручка
**RDA Forme Q
квадрат чорна**

● Замок нижній
Securemme 2061 (циліндровий)

Сталь	1,8 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури

Ral 7016 антрацит песок | **Ral 7016 anthracite sand**



- Декор ●
- Поріг ●
- Склопакет ○
- Терморозрив ●

● так ○ ні



Короб
K-130 TPF (терморозрив)

Колір коробки
RAL 7016 пісок

Колір чверті
RAL 7016 пісок

Антрацит сірий пісок
Anthracite gray sand



www.straj.ua







SIDE LIGHT



www.straj.ua

Колекція
Straj Proof
Короб
K-130 TPF
(терморозрив)

Склопакет:
двокамерний
Тонування:
Графіт



www.straj.ua

Колекція
Straj Proof
Короб
K-130 TPF
(терморозрив)

Склопакет:
двокамерний
Тонування:
Stopsol
(Дзеркало)



www.straj.ua

Колекція
Straj Hardy
Короб
K-135 TPF
(нерж. сталь)

Склопакет:
двокамерний
Тонування:
Stopsol
(Дзеркало)

Зовні
Колір короба
RAL 9005
чорний пісок

Всередині
Колір чверті
RAL 9003
білий пісок



1200x2040 | Стандартний розмір

BEREZ SMART RIO S DOUBLE



Сторона відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
Оцинкована сталь
в плівці Vinorit

● Замок верхній
KALE 257 L

● Ручка
Punto Blade
квадрат чорна

● Замок нижній
KALE 252 R

Дуб темний | **Dark oak**

Сталь	1,5 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури

- Декор ●
- Поріг ○
- Склопакет ●
- Терморозрив ○

● так ○ ні



Білий атлас
White Atlas

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
K-120 3k

Колір коробки
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9005 пісок



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ SMART RIO S



Сторона
відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
**Оцинкована сталь
в плівці Vinorit**

● Замок верхній
KALE 257 L

● Ручка
**Punto Blade
квадрат чорна**

● Замок нижній
KALE 252 R

Антрацит сірий пісок | **Anthracite gray sand**

Сталь	1,5 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури



- Декор ●
- Поріг ○
- Склопакет ●
- Терморозрив ○

● так ○ ні

Білий атлас
White Atlas

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
K-120 3K

Колір коробка
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9005 пісок

Колір Планок
RAL 9005 пісок



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ SMART RIO S



Сторона
відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
Оцинкована сталь
в плівці Vinorit

● Замок верхній
KALE 257 L

● Ручка
Punto Blade
квадрат чорна

● Замок нижній
KALE 252 R

Дуб 23 | **Oak 23**

Сталь	1,5 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури



- Декор ●
- Поріг ○
- Склопакет ●
- Терморозрив ○

● так ○ ні

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
K-120 3K

Колір коробка
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9005 пісок

Колір Планок
RAL 9005 пісок

VIN білий
VIN white




www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ SMART A D



Сторона
відкриття
L/R

Зовнішнє покриття:
**Оцинкована сталь
в плівці Vinorit**

● Замок верхній
KALE 257 L

● Ручка
**Punto Blade
хром**

● Замок нижній
KALE 252 R

Сталь	1,5 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури

Антрацит сірий пісок | **Anthracite gray sand**



Декор ●

Поріг ○

Склопакет ○

Терморозрив ○

● так ○ ні

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
K-120 3K


Колір коробка
RAL 7016 сірий

Колір чверті
RAL 7016 сірий

Антрацит сірий пісок
Anthracite gray sand



www.straj.ua

A modern hallway with wood-slatted walls and doors, illuminated by warm light. The hallway is long and narrow, with a light-colored floor. The walls are covered in horizontal wood slats, and the doors are also made of wood slats. The lighting is warm and comes from recessed ceiling lights, creating a cozy atmosphere. The hallway leads to a bright area at the end, possibly an entrance or a window with blinds.

КВАРТИРНІ ДВЕРІ



APARTMENT DOORS



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

STRAJ LUX ORLANDA



Сторона
відкриття
L/R

Торцева пластина
нержавіюча
сталь 3 мм

● Засувка Securemte
Квадрат чорна

● Ручка
RDA Forme Q квадрат чорна

● Замок нижній
Система Mottura 54.797 Matic

Софттач титан | **Soft Touch titanium**

Сталь	1,8 мм
Полотно	95 мм
Силовий каркас	1,8 мм
Ущільнення	3 контури

STRAJ
СТАЛЕВІ ДВЕРІ

Короб
K-130/3к

Колір коробка
RAL 7124 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

● так ○ ні



Білий сатин
White satin



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

STRAJ LUX TERRA S NEW



Сторона
відкриття
L/R

Торцева пластина
нержавіюча
сталь 3 мм

● Замок верхній
Mottura DP58-170 (циліндровий)

● Ручка
RDA Forme Q квадрат чорна

● Замок нижній
Mottura DP58-171 (циліндровий)

Сталь 1,8 мм

Полотно 95 мм

Силовий каркас 1,8 мм

Ущільнення 3 контури

Спил дерева кон'ячний | **Cognac wood cut**

STRAJ
СТАЛЕВІ ДВЕРІ

Короб
K-130/3к

Колір коробка
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9005 пісок

Скло

Поріг

Декор

Дзеркало

● так ○ ні



Спил дерева кон'ячний
Cognac wood cut



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

STRAJ LUX PARALLEL



Сторона
відкриття
L/R

Бетон темний | **Dark Concrete**

Торцева пластина
**нержавіюча
сталь 3 мм**

● Замок верхній
Securemme 2019 (сувальдний)

● Засувка Securemme
Квадрат чорна

● Ручка
RDA Forme Q квадрат чорна

● Замок нижній
Securemme 2061 (циліндровий)

Сталь	1,8 мм
Полотно	95 мм
Силовий каркас	1,8 мм
Ущільнення	3 контури

Скло

Поріг

Декор

Дзеркало

● так ○ ні



Білий матовий
White matte

STRAJ
СТАЛЕВІ ДВЕРІ

Короб
K-130/3к

Колір коробки
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ LUX BORDO



Сторона
відкриття
L/R

Торець
Ламінований

Сердцевина
Securemme

Ручка
RDA Forme Q квадрат чорна

Замок нижній
Mottura 54.787 (циліндровий)

Бронзовий Браш/Софт Блек
Bronze Brush/Soft Black

Сталь	1,5 мм
Полотно	105 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	4 контури



Білий сатин
White satin

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

так ні

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
B-130/4к

Колір коробки
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ LUX FUSION



Сторона
відкриття
L/R

Торець
Ламінований

Замок верхній
KALE 257 L
(сувальдний)

Ручка
RDA Forme Q
квадрат чорна

Замок нижній
KALE 252 R (циліндровий)

Пастель Софт Блек | **Pastel Soft Black**

Сталь	1,5 мм
Полотно	105 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	4 контури



Білий матовий
White matte

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
B-130/4к

Колір коробка
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

так ні



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ LUX PORTE



Сторона
відкриття
L/R

Торець
Ламінований

● Замок верхній
KALE 257 L (сувальдний)

● Засувка
Securemme Хром

● Ручка
Punto Blade квадрат хром

● Замок нижній
KALE 252 R (циліндровий)

Мармур темний | **Dark marble**

Сталь	1,5 мм
Полотно	105 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	4 контури



Білий сатин
White satin

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

● так ○ ні

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
B-130/4к

Колір коробки
RAL 7124 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ LUX MELA B



Антрацит | **Anthracite**

Сторона
відкриття
L/R

Торець
Ламінований

● Замок верхній
KALE 257 L (сувальдний)

● Ручка
RDA Forme Q квадрат чорна

● Замок нижній
KALE 252 R (циліндровий)

Сталь 1,5 мм

Полотно 105 мм

Силовий каркас 1,5 мм

Ущільнення 4 контури



Антрацит
Anthracite

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

● так ○ ні

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
B-130/4к

Колір коробка
RAL 7016 пісок

Колір чверті
RAL 7016 пісок



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ ANDORA



Сторона
відкриття
L/R

Торець
Ламінований

● Замок верхній
KALE 257 L (сувальдний)

● Ручка
Comit Kubic A квадрат хром

● Замок нижній
KALE 252 R (циліндровий)

Антрацит | **Anthracite**

Сталь	1,5 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури



Антрацит
Anthracite

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

● так ○ ні

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
B-120/3к

Колір короба
RAL 7016 Сірий пісок

Колір чверті
RAL 7016 Сірий пісок



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

BEREZ SOLO



Сторона
відкриття
L/R

Торець
Ламінований

● Ручка
Comit Kubic A квадрат хром

● Замок нижній
Система Mottura 54.787 5K

Пастель Софт Блек | **Pastel Soft Black**

Сталь	1,5 мм
Полотно	85 мм
Силовий каркас	1,5 мм
Ущільнення	3 контури

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

● так ○ ні



Білий матовий
White satin SAT06

Berez
ВХІДНІ ДВЕРІ

Короб
B-120/3K

Колір коробка
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9003 пісок

Колір декору
Сатін



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

OPTIMA MIRAGE



Сторона
відкриття
L/R

Торець
Ламінований

● Замок верхній
DAF 257 (сувальдний)

● Ручка
KEDR квадрат чорний

● Замок нижній
DAF 257

Дуб Табак | **Oak Tobacco**

Сталь	1,2 мм
Полотно	70 мм
Силовий каркас	1,2 мм
Ущільнення	3 контури



Дуб Табак
Oak Tobacco

Короб
100/3к

Колір коробки
RAL 9005 пісок

Колір чверті
RAL 9005 пісок

Колір декору
Чорний Акріл

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

● так ○ ні



www.straj.ua



850x2040 | Стандартний
950x2040 | розмір

OPTIMA SIERRA



Сторона
відкриття
L/R

Торець
Ламінований

● Замок верхній
DAF 257 (сувальдний)

● Ручка
Smart A кругла хром

● Замок нижній
DAF 252 (циліндровий)

Бетон темний | **Dark concrete**

Сталь	1,2 мм
Полотно	70 мм
Силовий каркас	1,2 мм
Ущільнення	3 контури



Бетон темний
Dark concrete

- Скло
- Поріг
- Декор
- Дзеркало

● так ○ ні

Короб
B-100/3к

Колір коробка
RAL 9975 графіт

Колір чверті
RAL 9975 графіт



www.straj.ua